

Máquina de vendimiar  
arrastrada GREGOIRE G.PRIMA

**GREGOIRE**

Tecnología GREGOIRE  
con la mínima inversión

**Gprima**



\* MARCA DE FUTURO

# Seis razones para escoger **G**prima

## Consola de control de fácil uso :

La nueva caja de control en cabina gestiona todas las funciones de la **G.PRIMA** :

- control de la lanza de guiado de la máquina.
- vaciado de las tolvas.
- puesta en marcha de la cabezal de recolección y del guiado automático.

La pantalla de dialogo facilita al conductor la información de trabajo de forma detallada. Todas las velocidades de los elementos del cabezal de recolección son visualizados en la pantalla.

Pictogramas intuitivos y de fácil comprensión forman una caja lógica para un trabajo agradable.

## Mínima potencia de tractor necesaria :

Su nueva concepción ligera y robusta permite que pueda ser llevada por todo tipo de tractores.

La puesta en marcha de todos los cilindros (elevación, tolvas y lanza) esta asegurada con una única toma hidráulica. El tanque hidráulico sobre el enganche posibilita que la máquina sea manejada por un tractor con una mínima dotación hidráulica.

## Máquina económica :

La **G.PRIMA** tiene un coste de mantenimiento muy reducido.

Las máquinas GREGOIRE están reconocidas por su elevado precio en el mercado de ocasión, dada su robustez y fiabilidad.

Optar por **G.PRIMA** es optar por vendimias económicas.





### Cabezal de recolección ARC :

Los sacudidores originales **ARC system** son de gran flexibilidad y garantizan una recolección total del fruto. Fabricados con material exclusivo GREGOIRE, los sacudidores son de gran fiabilidad.

Las escamas GREGOIRE garantizan una estanqueidad perfecta del cabezal de recolección. Su mantenimiento es nulo, puesto que su posición se recupera por deformación y memoria del material.

Las cintas GREGOIRE permiten :

- Un transporte de la cosecha sin desperfectos.
- Un proceso de transporte simple, sin retorno de la cosecha, sin trituración y sin riesgo de contaminación.

### Tolvas :

Las nuevas tolvas de la **G.PRIMA** están fabricadas en polietileno alimenticio. La reducción de peso en las tolvas permite que la nueva cosechadora arrastrada **G.PRIMA** sea ligera y manejable.

Tolvas de gran capacidad (2 x 1450 litros) para tener una gran autonomía de trabajo.

La altura de vaciado de las tolvas es a 3 metros, lo que facilita el vaciado en grandes remolques.

### Lavado y mantenimiento :

Las máquinas GREGOIRE son las de lavado más rápido, fácil y cómodo.

Su mantenimiento al fin de la jornada es sencillo y se hace de forma muy rápida.

La vida útil de los componentes de la máquina es elevado, gracias a la calidad de los materiales usados y al propio diseño de la máquina.

### Viñedo

Anchura mínima	1.5 m
Altura bajo bastidor	1.95 m

### Enganche

Tres puntos	Estándar
-------------	----------

### Transmisión

Ruedas motrices	Opcional
Potencia regulable desde la consola	Si (en opción con ruedas motrices)
Corrección de inclinación	500 mm
Neumáticos	Sin ruedas motrices : 400/55 R22.5 Con ruedas motrices : 360/70 R20

### Hidráulica

Central hidráulica integrada	Sobre el enganche
Hidráulico del tractor necesario	Si
Capacidad del tanque de aceite	70 l
Filtros	Retorno

### Cabezal de recolección

Sacudidores, 14 sobre flauta y coquilla de aluminio regulable en altura	
Regulación del pinzamiento	Manual
Número de escamas	2 x 15
Longitud de estanqueidad	2000 mm
Altura mínima de recolección	- de 15 cm
Anchura de cintas	320 mm
Distancia entre cintas	635 mm
Velocidad de las cintas	Regulable con inversión
Aviso acústico en cintas	Estándar
Punto de engrase centralizado	Estándar

### Limpieza

Aspiradores inferiores	Estándar
Extractores verticales	Opcional

### 2xTolvas a vaciado trasero

Capacidad de las tolvas	2x1450 l
Altura de vaciado	3000 mm

### Dimensión

Longitud / Anchura / Altura total	4920 / 2995 / 2860 mm
Anchura en las tolvas / ruedas	2330 o 2500 / 2660 mm
Vía	2116 mm
Alt. vaciado tolvas (cabezal en el suelo)	2415 mm
Carrera cilindros elevación	500 mm

## La experiencia GREGOIRE al servicio de su viñedo

Con más de 30 años de experiencia en la mecanización del viñedo, GREGOIRE les propone una gama completa de cosechadoras para la viña y el olivar, así como equipos de pulverización.

### GREGOIRE G7 & G8



### GREGOIRE SPEEDFLOW con barra Progress



### GREGOIRE G10.380



[www.gregoire.fr](http://www.gregoire.fr)



Las fotos y características de nuestros productos se facilitan solo a título indicativo, reservándonos el derecho a modificarlas sin previo aviso.  
GPRIMA SP 201512

### **GREGOIRE**

89, avenue de Barbezieux  
CS70213 Châteaubernard  
FR-16111 Cognac Cedex

Tel. +33 (0)5 45 82 23 49  
Fax. +33(0)5 45 82 94 43

[contact@gregoiregroup.com](mailto:contact@gregoiregroup.com)  
[www.gregoire.es](http://www.gregoire.es)

# **GREGOIRE**